BULETINUL
GRĂDINII BOTANICE ȘI AL MUZEULUI BOTANIC
DE LA UNIVERSITATEA DIN CLUJ

BULLETIN
DU JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIQUES
DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ, ROUMANIE

VOL. VII. 1927. APPENDIX II

1928.

CATALOGUL DE SEMINȚE

OPERITE PENTRU SCHIMB DE

GRĂDINA BOTANICĂ A UNIVERSITĂȚII DIN CLUJ.

CATALOGUE DES GRAINES

OFFERITES EN ÉCHANGE PAR LE

JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ.

ROUMANIE.

CLUJ, TIPOGRAFIA „ARDEALUL", 1927.

Observare.

Seminţele sunt recoltate în anii 1927 şi (puţine) în 1926.

Asteriscul (*) înseamnă seminţele de plante spontanee culese din localitatea numită în paranteză.

Crucea (†) arată tuberculele, bulbii, plantele întregi.

Observation.

Les semences ont été recueillies en 1927 et (quelques unes seulement) en 1926.

L'astérique (*) indique les graines de plantes spontanées, récoltées dans les localités mises entre parenthèses.

La croix (†) marque les tubercules, bulpes et les plantes complètes.

Pteridophyta.

(Sporae)

Cyatheaceae.

Alsophila australis *R. Br.*

Polypodiaceae.

Adiantum capillus-Veneris *L.*
— cuneatum *Langsd. et F.*
— formosum *R. Br.*
— fulvum *Raoul*
— tenerum *Sw.*
Asplenium adiantum nigrum *L.*
— bulbiferum *Forst.*
— ruta muraria *L.*
* — septentrionale *(L.) Hoffm.* (Călăţele).
— trichomanes *L.*
* — viride *Huds.* (V. Bâlea).
Athyrium filix-femina *(L.) Roth*
Blechnum brasiliense *Desv.*
— occidentale *L.*
Ceterach officinarum *Lam. et DC.*
Cystopteris fragilis *(L.) Bernh.*
Davallia elegans *Sw.*
Dryopteris Braunii *(Spenn.) Underw.*
— falcata *(L. f.) O. Ktze.* var. Fortunei *I. Sm.*
— — var. Rochfordi *Hort.*
— lobata *(Huds.) Schinz et Thell.*
— lonchitis *(L.) O. Ktze*
Nephrolepis cordifolia *(L.) Pr. Tent.* tuberosa
— exaltata *(L.) Schott*
Onychium japonicum *(Thbg.) Kze.*
Phegopteris Robertiana *(Hoffm.) A. Br.*
Polypodium angustifolium *Sw.*
— aureum *L.*
— glaucum *Kze.*
— heracleum *Kze.*
* — vulgare *L.* (Cheia-Turzii).
Pteridium aquilinum *(L.) Kuhn*
Pteris cretica *L.* var. albo lineata
— — var. cristata
— longifolia *L.*
— multifida *Poir.*
— tremula *R. Br.*
— umbrosa *R. Br.*
Scolopendrium vulgare *Sm.*
Struthiopteris germanica *Willd.*
* Woodsia ilvensis *(L.) R. Br.* (Someşul rece).

Marsiliaceae.

† Marsilia quadrifolia *L.*

Salviniaceae.

† Azolla filiculoides *Lam.*

Selaginellaceae.

Selaginella Emmeliana *Van Geert*
* — helvetica *(L.) Link* (Cheia-Turzii).
— inaequalifolia *(Hook. et Grev.) Spring.*
— Martensii *Spring.*

Gymnospermae.

Coniferae.

Chamaecyparis Lawsoniana *(Murr.) Parl.*
— nutkaensis *Lindl.*
Larix decidua *Mill.*
Picea excelsa *(Lam. et DC.) Lk.*
Thuja occidentalis *L.*
— — var. fastigiata
— orientalis *L.*
Pinus nigra *Arn.*
— silvestris *L.*
Taxus baccata *L.*

Gnetaceae.

* Ephedra distachya *L.* (Agigea).

Angiospermae.

Dicotyledoneae.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius *Host.*
Thunbergia alata *Boj.*

Aceraceae.

Acer Ginnala *Maxim.*
— negundo *L.*
— platanoides *L.*
— pseudo-platanus *L.*

Aizoaceae.

Mesembrianthemum cordifolium *L.*
— linguiforme *L.*
— scapigerum *Haw.*
Tetragonia echinata *Ait.*
— expansa *Murr.*

Amarantaceae.

Acnida cannabina *L.*
Amarantus adscendens *Lois.*
— — var. purpurascens
— aureus *F. G. Dietr.*
— caudatus *L.*
— crispus *(Lesp. et Théven) N. Terrac.*
— paniculatus *L.*
— retroflexus *L.*
Celosia cristata *L.* var. nana *Hort.*
— plumosa *Hort.* var. Thompsoni
Deeringia celosioides *R. Br.*
Froelichia floridana *(Nutt.) Moq.*
Gomphrena decumbens *Jacq.*
— globosa *L.*
Pupalia atropurpurea *(Lam.) Moq.*

Anacardiaceae.

* Cotinus coggygria *(L.) Scop.* (Balcic).
Rhus hirta *(L.) Sudw.*

Apocynaceae.

Amsonia angustifolia *Michx.*
— Tabernaemontana *Walt.*
* Vinca herbacea *W. et K.* (Fânațe).

Araliaceae.

Aralia racemosa *L.*
— spinosa *L.*
Fatsia japonica *Decne et Planch.*

Asclepiadaceae.

Asclepias curassavica *L.*
— speciosa *Torrey*
— syriaca *L.*
† Ceropegia bulbosa *Roxb.*
† — Woodii *Schlechter*
Cynanchum adriaticum *(Beck.) Fritsch*
— vincetoxicum *(L.) Pers.* var. laxum *Bartl.*

Balsaminaceae.

Impatiens balsamina *L.*
— — var. fl. pl.
— nolitangere *L.*
— Roylei *Walp.*
— scabrida *DC.*
— Sultani *Hook.*

Basellaceae.

Basella rubra *L.*
† Boussingaultia baselloides *H. B. K.*

Begoniaceae.

Begonia Schimdtiana *Regel*
— semperflorens *Lk. et Otto.*

Berberidaceae.

Berberis Thunbergii *DC.*
— vulgaris *L.*
— Wilsonae *Hemsl.*
Mahonia aquifolium *Nutt.*

Betulaceae.

Alnus glutinosa *(L.) Gärtn.*
— incana *(L.) Mnch.*
— serrulata *Willd.*

Betula humilis *Schrank*
— pendula *Roth*
— pubescens *Ehrh.*
Carpinus betulus *L.*

Borraginaceae.

Anchusa azurea *Mill.*
— officinalis *L.*
— Procopiani *Guş.*
Borrago officinalis *L.*
Cerinthe maior *L.*
* — minor *L.* (Fânaţe, Cluj).
Cynoglossum officinale *L.*
* Echium rubrum *Jacq.* (Fânaţe).
— vulgare *L.*
Eritrichium strictum *Decne.*
Heliotropium europaeum *L.*
* Lappula echinata *Gilib* (Fânaţe, Cluj).
Lindelofia longiflora *(Benth.) Gürke*
* Lithospermum arvense *L.* (Fânaţe, Cluj).
— latifolium *Michx.*
Lycopsis arvensis *L.*
Mertensia sibirica *G. Don.*
Myosotis alpestris *Schm.*
— sparsiflora *Mikan*
Nonnea lutea *(Desr.) Rchb.*
* — pulla *(L.) DC.* (Fânaţe, Cluj).
Omphalodes linifolia *(L.) Mnch.*
Pulmonaria mollissima *Kern.*
Symphytum officinale *L.*
Tiaridium indicum *Lehm.*

Campanulaceae.

* Campanula abietina *Griseb. et Sch.* (Valea Bâlea).
— alliariaefolia *Willd.*
* — alpina *Jacq.*, (Valea Bâlea).
— americana *L.*
— carpatica *Jacq.*
— Grossekii *Heuff.*
— medium *L.*
— — var. calycanthema *Hort.*
— patula *L.*
— persicifolia *L.*
— pyramidalis *L.*
— rapunculoides *L.*
— rapunculus *L.*
— sibirica *L.*
— spicata *L.*
— turbinata *Sch. Nym et Kly.*
Codonopsis ovata *Benth.*
Downingia pulchella *Torr.*
Hedraianthus dalmaticus *DC.*
— tenuifolius *(W. et K.) DC.*
Lobelia erinus *L.*
— syphilitica *L.*
Platycodon grandiflorum *(Jacq) DC.*
Specularia speculum *A. DC.*
Symphyandra Hofmanni *Pant.*
* — Wanneri *(Roch.) Heuff.* (Valea Bâlea).
Wahlenbergia lobelioides *Link.*

Capparidaceae.

Cleome spinosa *Jacq.*
— violacea *L.*
Polanisia graveolens *Rafin.*

Caprifoliaceae.

Diervilla sessilifolia *Buckl.*
Leycesteria formosa *Wall.*
Lonicera bella *Zab.*
— Ruprechtiana *Regel*
— tatarica *L.*
Sambucus canadensis *L.*
— ebulus *L.*
— nigra *L.*
— racemosa *L.*
Symphoricarpus orbiculatus *Mönch*
— racemosus *Michx.*
Viburnum lantana *L.*
— opulus *L.*

Caryophyllaceae.

Agrostemma githago *L.*
* Arenaria serpyllifolia *L.* (Cluj).
Cerastium arvense *L.*
— banaticum *(Roch.) Heuff.*
— dichotomum *L.*
* — fontanum *Baumg.* (Valea Bâlea).
— grandiflorum *W. et K.*

* — Lerchenfeldianum *Schur* (Valea Bâlea).
Cucubalus baccifer *L.*
Dianthus armeria *L.*
— banaticus *(Heuff.) Borb.*
— barbatus *L.*
— Carthusianorum *L.*
— caryophyllus *L.*
— chinensis *L.*
— gallicus *Pers.*
— giganteus *D'Urv.*
— Knappii *Aschers.*
— Pancicii *Velen.*
— petraeus *W. et K.*
— plumarius *L.*
— polymorphus *M. B.*
— pseud-armeria *MB.*
— serotinus *W. et K.*
— Simonkaianus *Pét.*
— spiculifolius *Schur*
— superbus *L.*
— tenuifolius *Schur*
— trifasciculatus *Kit.*
Gypsophila altissima *L.*
— elegans *M. B.*
— paniculata *L.*
— repens *L.*
— trichotoma *Wender*
* Heliosperma quadrifidum *(L.) Rchb.* (Piatra arsă).
Herniaria hirsuta *L.*
— incana *Lam.*
Lychnis chalcedonica *L.*
— coeli-rosa *Desr.*
— coronaria *(L.) Desr.*
— flos cuculi *L.*
— Preslii *Sekera*
Melandryum album *(Mill.) Garcke*
* — viscosum *(L.) Celak.* (Cluj).
— Zawadzkii *(Herb.) A. Br.*
* Minuartia banatica *(Heuff.) Deg.* (Cheia-Turzii).
— laricifolia *(L.) Schinz et Thell.*
Moehringia trinervia *(L.) Clairv.*
* Paronychia cephalotes *(M. B.) Bess.* (Cheia-Turzii).
Saponaria ocimoides *L.*
— officinalis *L.*
Scleranthus annuus *L.*
— uncinatus *Schur*
* Silene acaulis *L.* (Bucegi).
— alpina *(Lam.) Thom.*
— armeria *L.*
— compacta *Fisch.*
— Csereii *Baumg.*
— dalmatica *Scheele*
— densiflora *D'Urv.*
* — dichotoma *Ehrh.* (Movilă).
* — dinarica *Spr.* (Valea Bâlea).
— dubia *Herb.*
— flavescens *W. et K.*
— Friwaldskyana *Hampe*
* — longiflora *Ehrh.* (Turda).
— muscipula *L.*
* — nemoralis *W. et K.* (Cheia-Turzii).
* — otites *(L.) Wib.* (Mamaia).
* — pontica *Brandza* (Mangalia).
— saxifraga *L.*
— Schafta *Gmel.*
— tatarica *Pers.*
— vulgaris *(Mnch.) Garcke*
Spergula arvensis *L.*
Stellaria media *(L.) Vill.*
Telephium imperati *L.*
Tunica prolifera *(L.) Scop.*
— saxifraga *(L.) Scop.*
Vaccaria pyramidata *Medic.*
Viscaria Sartorii *Boiss.*
— vulgaris *Röhl.*

Celastraceae.

Evonymus latifolia *(L.) Mill.*
— verrucosa *Scop.*
— vulgaris *(L.) Mill.*

Chenopodiaceae.

Atriplex holocarpum *F. Muell.*
— hortense *L.*
— — var. rubrum *(Cr.) Roth*
— nitens *Schkuhr*
— sibirica *L.*
Axyris amarantoides *L.*
Beta maritima *L.*
— trigyna *W. et K.*
— vulgaris *L.*
— — var. saccharifera *Alef.*

Chenopodium album *L.*
— amaranticolor *Coste et Reyn.*
— ambrosioides *L.*
— bonus Henricus *L.*
— botrys *L.*
— capitatum *(L.) Asch.*
— foetidum *Schrad.*
— hybridum *L.*
* — polyspermum *L.* (Cluj).
— Quinoa *Willd.*
— virgatum *(L.) Jess.*
— vulvaria *L.*
— Wolffii *Simk.*
Hablitzia tamnoides *MB.*
Kochia laniflora *(Gmel.) Borb.*
— prostrata *(L.) Schrad.*
— scoparia *(L.) Schrad.*
Salsola kali *L.*
— soda *L.*
Spinacea oleracea *L.*

Cistaceae.

Helianthemum apenninum *(L.) Lam. et DC.*
— — var. roseum *(Willk.) Grosser*
— nummularium *(L.) Dun.*
— ovatum *(Viv.) Dun.*

Compositae.

Achillea ageratifolia *(Sibth.) Benth. et Hook.*
— — ssp. serbica *Heiml.*
* — collina *Becker* (Cheia-Turzii).
— Impatiens *L.*
— millefolium *L.*
— nobilis *L.*
* — Schurii *Schltz. Bip.* (Valea Bâlea).
— stricta *Schleich.*
— tanacetifolia *All.*
— Vandasii *Velen.*
* Adenostyles orientalis *Boiss.* (Valea Bâlea).
Ageratum conyzoides *L.*
— mexicanum *Sweet*
Ambrosia maritima *L.*
— trifida *L.*
Ammobium alatum *R. Br.*
Antennaria dioica *(L.) Gaertn.*
* Anthemis carpatica *W. et K.* (Valea Bâlea).
— cotula *L.*
— Fussii *Griseb.*
— macrantha *Heuff.*
— tinctoria *L.*
Arctium crispum *(J. Wolff.)* ined.
— lappa *L.*
— minus *(Hill.) Bernh.*
— tomentosum *Mill.*
Arnica amplexicaulis *Nutt.*
— longifolia *Eaton*
Artemisia absinthium *L.*
— annua *L.*
— arenaria *DC.*
— austriaca *Jacq.*
— Biasolettiana *Vis.*
— campestris *L.*
— caucasica *Willd.*
— dracunculus *L.*
— pontica *L.*
— vulgaris *L.*
Aster amellus *L.*
— amethystinus *Nutt.*
— cinereus *Korsh.*
— incisus *(DC.) Fisch.*
— linosyris *(L.) Bernh.*
— macrophyllus *L.*
— novae-angliae *L.*
— novi belgii *L.*
— punctatus *W. et K.*
Bellis perennis *L.*
* Bidens cernuus *L.* (Someș).
— connata *Muhl.*
— leucanthus *Willd.*
— Purpusorum *Bitt.*
* — tripartitus *L.* Gurghiu).
Brachycome iberidifolia *Benth.*
Brachylaena dentata *DC.*
Buphthalmum salicifolium *L.*
Calendula arvensis *L.*
— officinalis *L.*
Callistephus chinensis *(L.) Nees*
Carduus acanthoides *L.*
— candicans *W. et K.*
— glaucus *Baumg.*
— hamulosus *Ehrh.*

— leiophyllus *Petrow.*
* — personata *(L.) Jacq.* (Valea Bâlea).
Carthamus lanatus *L.*
— tinctorius *L.*
Catananche coerulea *L.*
Centaurea alba *L.*
— arenaria *MB.*
— atropurpurea *W. et K.*
— austriacoides *Wolowsz.*
— calvescens *Panč.*
— carpatica *Porc.*
— crocodylium *L.*
— cyanus *L.*
— dacica *Borza*
— dealbata *Willd.*
— Grecescui *Prod.*
— jacea *L.*
— Kotschyana *Heuff.*
— macrocephala *Puschk.*
— melitensis *L.*
— nigra *L.*
— nigrescens *Willd.*
* — orientalis *L.* (Mangalia).
— pseudophrygia *C. A. Mey.*
* — rhenana *Bor.* (Silistra).
* — ruthenica *Lam.* (Boj).
* — salonitana *Vis.* (Mangalia).
— solstitialis *L.*
* — spinulosa *Roch.* (Fânaţe, Boj).
— stenolepis *Kern*
— subjacea *Hay.*
— sulphurea *Willd.*
* — trinervia *Steph.* (Fânaţe, Cluj).
Cephalophora aromatica *Schrad.*
Chrysanthemum Balsamita *L.*
— carinatum *Schousb.*
— cinerariaefolium *Vis.*
— coronarium *L.*
* — corymbosum *L.* (Dobrogea).
— leucanthemum *L.*
— macrophyllum *W. et K.*
* — millefoliatum *Willd.* (Mangalia).
— myconis *L.*
— parthenium *(L.) Bernh.* var. aureum *Hort.*
— roseum *Web. et Mohr.*
— segetum *L.*
— viscosum *Desf.*
— vulgare *(L.) Bernh.*
Cicerbita muralis *(L.) Wallr.*
Cichorium Intybus *L.*
Cirsium arvense *(L.) Scop.*
— canum *(L.) MB.*
— eriophorum *(L.) Scop.*
— erisithales *(Jacq.) Scop.*
— furiens *Griseb. et Sch.*
— lanceolatum *(L.) Scop.*
— oleraceum *(L.) Scop.*
— pannonicum *(L. f.) Lk.*
* — pauciflorum *(W. et K.) Spr.* (Valea Bâlea).
Cladanthus proliferus *DC.*
Cnicus benedictus *L.*
— diacantha *Desf.*
— syriacus *Roth*
Coreopsis grandiflora *Nutt.*
— tinctoria *Nutt.*
— — var. atrosanguinea
— tripteris *L.*
Cosmos atrosanguineus *Voss.*
— bipinnatus *Cav.*
— sulphureus *Cav.*
Cousinia hystrix *C. A. Mey.*
* Crepis biennis *L.* (Cluj).
— blattarioides *(L.) Vill.*
— Dioscoridis *L.*
— rubra *L.*
— setosa *Hall. f.*
— taraxacifolia *Thuill.*
Crupina vulgaris *Cass.*
Cryptostemma calendulaceum *R. Br.*
Cynara cardunculus *L.*
— scolymus *L.*
Dahlia pinnata *Cav.*
Dimorphotheca pluvialis *(L.) Mönch*
* Doronicum austriacum *Jacq.* (Valea Bâlea).
* — carpaticum *(Griseb et Sch.) Nym.* (Valea Bâlea).
— Columnae *Ten.*
Echinacea purpurea *Mönch*
Echinops banaticus *Roch.*
— niveus *Wall.*
— persicus *Stev.*

— Ritro *L.*
* — sphaerocephalus *L.*
Emilia flammea *Cass.*
Erigeron acer *L.*
Eupatorium ageratoides *L. fil.*
— aromaticum *L.*
— cannabinum *L.*
— purpureum *L.*
Filago germanica *L.*
— spathulata *Presl.*
Flaveria repanda *Lag.*
Gaillardia aristata *Pursh.* var. grandiflora *Hort.*
— lanceolata *Michx.*
— pulchella *Fouger.*
* Gnapholium silvaticum *L.* (Sălicea).
Grindelia squarrosa *Dun.*
Guizotia abyssinica *(L.) Cass.*
Hedypnois polymorpha *DC.*
Helenium autumnale *L.*
— Hoopesii *A. Gray.*
— nudiflorum *Nutt.*
Helianthus annuus *L.*
— atrorubens *L.*
— debilis *Nutt.*
— mollis *Lam.*
Helichrysum bracteatum *Andr.*
— italicum *(Roth) G. Don.*
Heliopsis helianthoides *(L.) Sweet*
— patula *Wender*
— scabra *Dun.*
Helipterum corymbiflorum *Schlecht.*
Helminthia echioides *(L.) Gärtn.*
Heterospermum Xantii *A. Gray.*
Hieracium lanatum *W. et K.*
— racemosum *W. et K.*
* — transsilvanicum *Schur* (Valea Bâlea).
— umbellatum *L.*
— villosum *Jacq.*
* Homogyne alpina *(L.) Cass.* (Valea Bâlea).
Hyoseris lucida *L.*
Hypochoeris aetnensis *Bth. et Hook.*
— glabra *L.*
* — maculata *L.* (Cheia-Turzii).
* — radicata *L.* (Făget).
Inula britannica *L.*
* — ensifolia *L.* (Fânațe, Cluj).
— helenium *L.*
— hirta *L.*
* — oculus-Christi *L.* (Mangalia).
— salicina *L.*
Iva xanthifolia *Nutt.*
Jurinea macrocalathia *C. Koch*
— transsilvanica *(Spr.) Schur*
Lactuca perennis *L.*
— saligna *L.*
— sativa *L.*
— scariola *L.*
— virosa *L.*
Lapsana communis *L.*
Leontodon autumnalis *L.*
— aurantiacus *(Kit.) Rchb.*
— hispidus *L.*
— incanus *(L.) Schrk.*
Leontopodium alpinum *Cass.*
Leptosyne maritima *A. Gray.*
Liatris spicata *(L.) Willd.*
Lindheimera texana *A. Gray.*
Lonas inodora *(L.) Gärtn.*
Madia capitata *Nutt.*
— elegans *D. Don.*
— sativa *Molin.*
Matricaria chamomilla *L.*
* — discoidea *DC.* (Cluj).
— inodora *L.*
— maritima *L.*
Melampodium divaricatum *DC.*
— perfoliatum *H. B. et K.*
Microseris Lindleyi *A. Gray.*
Moscharia pinnatifida *R. et. Pav.*
Myriactis javanica *DC.*
Onopordum acanthium *L.*
— arabicum *L.*
— illyricum *L.*
— Sibthorpianum *Boiss et Heldr.*
— tauricum *Willd.*
Palafoxia texana *DC.*
Petasites hybridus *(L.) G. M. Sch.*
Picris Sprengeriana *(L.) Poir.*
Pulicaria dysenterica *(L.) Bernh.*
Reichardia tingitana *(L.) Roth*
Rhagadiolus stellatus *(L.) Gärtn.*

Rudbeckia amplexicaulis *Vahl.*
— laciniata *L.*
— speciosa *Wender*
— subtomentosa *Pursh*
Santolina chamaecyparissus *L.*
Sanvitalia procumbens *Lam.*
Saussurea albescens *Hook. f. et Thoms*
Schkuhria senecioides *Nees*
Sclerocarpus uniserialis *Bth. et Hook.*
Scolymus maculatus *L.*
Scorzonera hispanica *L.*
* — humilis *L.* (Suat).
* — purpurea *L.* (Fânațe, Cluj).
* Senecio Biebersteinii *Lindm.* (Fânațe, Cluj).
— cineraria *DC.*
* — Fuchsii *Gmel* (Valea Bâlea).
* — jacobaea *L.* (Fânațe, Boj).
— rupestris *W. et K.*
— tenuifolius *Jacq.*
— vulgaris *L.*
Serratula coronata *L.*
* — lycopifolia *(Vill.) Kern.* (Fânațe, Cluj).
* — radiata *(W. et K.) MB.* (Turda).
— tinctoria *L.*
Siegesbeckia flosculosa *L'Hérit.*
— orientalis *L.*
Silphium integrifolium *Michx.*
— perfoliatum *L.*
Silybum Marianum *(L.) Gärtn.*
Solidago alpestris *W. et K.*
— bicolor *L.*
— graminifolia *Salisb.*
— latifolia *L.*
— missouriensis *Nutt.*
— ulmifolia *Muhl.*
— virga-aurea *L.*
Sonchus asper *(L.) Hill.*
— oleraceus *L.*
— palustris *L.*
Spilanthes acmella *Murr.*
— oleracea *L.*
Tagetes erecta *L.*
— patula *L.*
— signata *Bartl.*
— — var. pumila *Hort.*
Taraxacum officinale *Web.*
Telekia speciosa *(Schreb.) Baumg.*
Tithonia tagetiflora *Desf.*
Tolpis barbata *(L.) Gärtn.*
Tragopogon orientalis *L.*
— pratensis *L.*
— Tommasinii *Schltz. Bip.*
Tridax trilobata *(Cav.) Hemsl.*
Tussilago farfara *L.*
Urospermum picroides *(L.) Desf.*
Verbesina enceloides *(Cav.) Benth. et Hook. f.*
Vernonia fasciculata *Michx.*
— noveboracensis *Willd.*
Xanthium italicum *Moretti*
— spinosum *L.*
Xeranthemum annuum *L.*
— inapertum *Willd.*
Zacintha verrucosa *Gärtn.*
Zinnia elegans *Jacq*
— Haageana *Regel*
— multiflora *L.*
— pauciflora *L.*
— verticillata *Andr.*

Convolvulaceae.

Convolvulus cantabricus *L.*
— elongatus *Willd.*
— pentapetaloides *L.*
— rhyniospermus *Hochst.*
— siculus *L.*
— tricolor *L.*
Cuscuta Gronovii *Willd.*
— lupuliformis *Krock.*
— trifolii *Bab. et Gibs.*
Ipomoea sibirica *Pers.*
Pharbitis hederacea *(L.) Chois.*
— hispida *(L.) Chois.*
Quamoclit coccinea *(L.) Mönch*

Cornaceae.

Aucuba japonica *Thbg.*
Cornus mas *L.*
— sanguinea *L.*

Crassulaceae.

Crassula glomerâta *Berg.*
— lactea *Ait.*

— Schmidtii *Regel*
— tetragona *L.*
Sedum fabaria *Koch*
—hispanicum *L.*
— maximum *(L.) Krock.*
— Selskianum *Regel et Maack*
— spectabile *Bor.*
— spurium *M. B.*
† — Stahlii *Solms.*
Sempervivum blandum *Schott*

Cruciferae.

Aethionema cappadocicum *Spreng.*
Alliaria officinalis *Andrz.*
Alyssoides graecum *(Reut.) Jáv.*
— utriculatum *(L.) Medic.*
* Alyssum alyssoides *L.* (Turda).
— Arduini *Fritsch*
* — argenteum *All.* (Piemont).
— Borzaeanum *Nyár.*
— campestre *L.*
— corymbosum *(Griseb) Boiss.*
— maritimum *(L.) Lam.*
— murale *W. et K.*
— petraeum *Ard.*
— repens *Baumg.*
* Arabidopsis thaliana *(L.) Heynh.* (Fânaţe, Cluj).

Arabis albida *Stev.*
— alpina *L.*
— Gerardi *Bess.*
— hirsuta *(L.) Scop.*
— Hornungiana *Schur*
— Jacquini *Beck.*
— procurrens *W. et K.*
* — turrita *L.* (Cheia-Turzii).
Aubrietia croatica *Sch. N. et Ky.*
— macrostyla *Boiss.*
Barbaraea verna *(Mill.) Aschers.*
— vulgaris *R. Br.*
Berteroa incana *(L.) DC.*
Biscutella auriculata *L.*
— cichoriifolia *Lois.*
— didyma *L.*
Brassica campestris *L.*
— elongata *Ehrh.*
— napus *L.*
— nigra *(L.) Koch*
Bunias erucago *L.*
— orientalis *L.*
Camelina alyssum *(Mill.) Thell.*
— sativa *(L.) Crantz*
Cheiranthus cheiri *L.*
Clypeola jonthlaspi *L.*
Conringia orientalis *(L.) Andrz.*
Coronopus procumbens *Gilib.*
Crambe grandiflora *DC.*
— maritima *L.*
* — tataria *Jacq.* (Fânaţe, Cluj).
Diplotaxis tenuifolia *(L.) DC.*
Draba carinthiaca *Hoppe*
— compacta *Schott, N. et Ky.*
— fladnitzensis *Wulf.*
— hirta *L.*
— Kotschyi *Stur.*
— subamplexicaulis *C. A. Mey.*
Eruca sativa *Mill.*
Erucastrum arabicum *F. et Mey.*
Erysimum Czetzianum *Schur*
* — erysimoides *(L.) Fritsch* (Cluj).
Farsetia clypeata *(L.) R. Br.*
— eriocarpa *DC.*
Hesperis matronalis *L.*
Iberis amara *L.*
— pinnata *L.*
— sempervirens *L.*
— umbellata *L.*
Isatis tinctoria *L.*
* Kernera saxatilis *(L.) Rchb.* (Piatra arsă).
Lepidium campestre *(L.) R. Br.*
— cordatum *Willd.*
* — draba *L.* (Fânaţe, Cluj).
— latifolium *L.*
* — ruderale *L.* (Cluj).
— sativum *L.*
— — var. crispum *Hort.*
Lunaria annua *L.*
— rediviva *L.*
Malcomia maritima *(L.) R. Br.*
Matthiola incana *(L.) R. Br.*
Moricandia arvensis *(L.) DC.*
Peltaria alliacea *Jacq.*
— turkmena *Lipsky*
Raphanus sativus *L.*
Rapistrum rugosum *(L.) All.*

Sinapis alba *L.*
* — arvensis *L.* (Mangalia).
* Sisymbrium sophia *L.* (Cluj).
— strictissimum *L.*
Syrenia cuspidata *(M. B.) Rchb.*
Thlaspi arvense *L.*
— ceratocarpum *Murr.*
* — Kovátsii *Heuff.* (Fânaţe, Cluj).
— perfoliatum *L.*
Vogelia paniculata *(L.) Hörnem.*

Cucurbitaceae.

† Actinostemma paniculatum *Maxim.*
Bryonia alba *L.*
Bryonopsis laciniosa *Naud.*
Cucumis dipsaceus *Ehrb.*
— melo *L.* var. cantalupo *Ser.*
— — var. dudaim *(L.) Naud.*
— metuliferus *E. Mey.*
— myriocarpus *Naud.*
— sativus *L.*
Cucurbita maxima *Duchesne*
— — var. turbaniformis *Röm.*
— melanosperma *A. Br.*
— pepo *L.*
— — var. piriformis striata.
— — var. verrucosa. *L.*
Cyclanthera explodens *Naud.*
— pedata *Schrad.*
Ecballium elaterium *(L.) Rich.*
Echinocystis Wrightii *(A. Gray) Cogn.*
Lagenaria vulgaris *Ser.*
— — var. clavata *Ser.*
— — var. cugurda *Ser.*
— — var. depressa *Ser.*
— var. gurda *Ser.*
— — var. longissima *Horl.*
— — var. pyrotheca *Ser.*
Luffa acutangula *Roxb.*
— cylindrica *(L.) Roem.*
Melothria scabra *Naud.*
Momordica Charantia *L.*
— incolucrata *E. Mey.*
Sicyos angulatus *L.*

Datiscaceae.

Datisca cannabina *L.*

Dipsacaceae.

Callistemma brachiatum *(S. S.) Boiss.*
Cephalaria graeca *R. et Sch.*
— levigata *(W et K.) Schrad.*
— leucantha *(L.) Schrad.*
— tatarica *R. et Sch.*
— transsilvanica *(L.) Schrad.*
Dipsacus laciniatus *L.*
— pilosus *L.*
— silvester *Huds.*
Knautia arvensis *(L.) Coult.*
— atrorubens *Janka*
— drymeia *Heuff.*
— longifolia *(W. et K.) Koch*
— orientalis *L.*
Scabiosa graminifolia *L.*
— leucophylla *Borb.*
— lucida *Vill.*
— maritima *L.*
— ochroleuca *L.*
— prolifera *L.*
— triniaefolia *Friv.*
* — ucranica *L.* (Agigea).

Elaeagnaceae.

Elaeagnus edulis *Siebold*

Empetraceae.

* Empetrum nigrum *L.* (Călăţele).

Ericaceae.

* Bruckenthalia spiculifolia *(Salisb.) Rchb.* (Valea Bălea).
* Oxycoccos quadripetala *Gilib.* (Călăţele).
Rhododendron hirsutum *L.*
* Vaccinium myrtillus *L.* (Valea Bălea).

Euphorbiaceae.

Acalypha mexicana *Muell.*
Andrachne telephioides *L.*
Euphorbia agraria *M. B.*
* — Gerardiana *Jack.* (Suat).
— helioscopia *L.*
— Lagascae *Spreng.*
— lathyris *L.*

— lingulata *Heuff.*
— myrsinites *L.*
— platyphylla *L.*
— polychroma *Kern.*
— Regis-Jubae *Webb. et Berth.*
* — salicifolia *Host.* (Turda).
— variegata *Sims.*
* — virgata *W. et K.*
Mercurialis annua *L.*
— tomentosa *L.*
Ricinus communis *L.*
— — var. metallicus
— — var. microcarpus

Gentianaceae.

* Centaurium umbellatum *Gilib.* (Valea Bâlea).
* Gentiana asclepiadea *L.* (Făget).
* — cruciata *L.* (Cluj).
— prostrata *Haenke*
— tibetica *King*
Villarsia parnassifolia *R. Br.*

Geraniaceae.

Erodium gruinum (*L.*) L'Hérit.
Geranium macrorrhizum *L.*
— phaeum *L.*
— pratense *L.*
— pusillum *Burm.*
— pyrenaicum *Burm.*
— Robertianum *L.*

Gesneriaceae.

† Achimenes hirsuta *Lindl.*
† Gesneria tubiflora *Griseb.*
Streptocarpus Rexii *Lindl.*

Globulariaceae.

Globularia cordifolia *L.*
— nudicaulis *L.*
— trichosantha *F. et Mey.*

Goodeniaceae.

Selliera radicans *Cav.*

Guttiferae.

Hypericum ascyron *L.*
— barbatum *Jacq.*
— Degeni *Bornm.*
— elatum *Ait.*
— elegans *Steph.*
— hirsutum *L.*
— perforatum *L.*
— tomentosum *L.*

Halorrhagidaceae.

Myriophyllum spicatum *L.*

Hippuridaceae.

Hippuris vulgaris *L.*

Hippocastanaceae.

Aesculus hippocastanum *L.*

Hydrophyllaceae.

Nemophila maculata *Benth.*
Phacelia congesta *Hook.*
— divaricata *A. Gray.*
— tanacetifolia *Benth.*

Labiatae.

* Ajuga chamaepitys (*L.*) *Schreb.* (Suat).
— genevensis *L.*
* — Laxmanni (*L.*) *Benth.* (Cheia-Turzii).
— reptans *L.*
Ametbystea coerulea *L.*
Ballota acuta (*Mönch*) *Briqu.*
— nigra *L.*
Blephilia hirsuta *Benth.*
Coleus Blumei *Benth.*
— lanuginosus *Hochst.*
Dracocephalum austriacum *L.*
— moldavica *L.*
— peregrinum *L.*
— ruyschiana *L.*
— thymiflorum *L.*
Elsholtzia Patrini (*Lepech*) *Garcke*
Galeopsis dubia *Leers.*
— grandiflora (*L.*) *Mill.*
Hyssopus officinalis *L.*
Lallemantia iberica *Fisch. et Mey.*
Lamium amplexicaule *L.*
— purpureum *L.*
Lavandula spica *L.*

Leonurus cardiaca *L.*
— glaucescens *Bge.*
Lophanthus anisatus *(Nutt) Benth.*
Majorana hortensis *Mönch*
Marrubium incanum *Desr.*
— praecox *Janka*
Melissa officinalis *L.*
Mentha crispa *L.*
— piperita *L.*
Moluccella levis *L.*
Monarda citriodora *Cerv.*
— fistulosa *L.*
Nepeta grandiflora *M. B.*
— nuda *L.*
Ocimum basilicum *L.*
Origanum vulgare *L.*
Perilla ocimoides *L.* var. nankinensis *(Dcne.) Voss*
Phlomis chrysophylla *Boiss.*
Physostegia virginiana *(L.) Benth.*
Preslia cervina *Fresen.*
Prunella vulgaris *L.*
Salvia aethiopis *L.*
— argentea *L.*
* — austriaca *Jacq.* (Fânațe, Cluj).
— betonicifolia *Etling*
— cleistogama *De Bary et Paul*
— coccinea *L.*
— glutinosa *L.*
— horminum *L.*
— hybrida *Schur*
— Jurisicii *Kosan.*
— nemorosa *L.* (Fânațe, Cluj).
* — nutans *L.* (Suat)
var. fl. roseo
— officinalis *L.*
var. fl. albo.
— ringens *Sibth. et Sm.*
— sclarea *L.*
— splendens *Ker.-Gawl.*
— tiliaefolia *Vahl*
— transsilvanica *Schur*
* — verticillata *L.* (Fânațe Cluj)
Satureja hortensis *L.*
Kitaibelii *Wierzb.*
— montana *L.*
— nepeta *(L.) Scheele*
— silvatica *(Bromf.) Maly*
— vulgaris *(L.) Fritsch*
Scutellaria albida *L.*
— alpina *L.*
* — altissima *L.* (Cheia Turzi)
— baicalensis *Georgi*
— orientalis *L.*
Sideritis taurica *Willd.*
Sphacele subhastata *Benth.*
Stachys annua *L.*
— danica *(Mill.) Schinz et Thell.*
— lanata *Jacq.*
— menthaefolia Vis.
— officinalis *(L.) Trevis*
— recta *L.*
— setifera *C. A. Mey.*
— silvatica *L.*
Teucrium botrys *L.*
— montanum *L.*
— polium *L.*
— scorodonia *L.*
Thymus carnulosus *Vel.*
Ziziphora capitata *L.*

Leguminosae.

Albizzia lophantha *(Willd.) Benth.*
Amorpha fruticosa *L.*
* Anthyllis vulneraria *L.*
* Astragalus asper *Jacq.* (Fânațe Cluj)
— chlorocarpus *Griseb.*
— cicer *L.*
— dasyanthus *Pall.* (Suat)
— galegiformis *L.*
— glycyphyllus *L.*
* — Péterfii *Jáv.* (Suat)
Caragana arborescens *Lam.*
Cicer arietinum *L.*
Colutea arborescens *L.*
— orientalis *Mill.*
* Coronilla emeroides *Boiss.* (Balcic).
— varia *L.*
Cytisus leiocarpus *Kern.*
sessilifolius *L.*
Desmodium canadense *(L.) DC.*
Dolichos Lablab *L.*
Doryenium herbaceum *Vill.*
— hirsutum *(L.) Ser.*
Galega officinalis *L.*

* Genista sagittalis *L.* (Fânaţe Cluj)
Gleditschia triacanthos *L.*
Glycine hispida *(Mnch.) Maxim.*
— — var. nigra *Hort.*
Glycyrrhiza echinata *L.*
Hippocrepis multisiliquosa *L.*
Laburnum anagyroides *Medic.*
Lathyrus Clymenum *L.*
— latifolius *L.*
— odoratus *L.*
— pratensis *L.*
— sativus *L.*
— silvester *L.*
— tingitanus *L.*
— vernus *(L.) Bernh.*
Lens culinaris *Medic.*
Lespedeza bicolor *Turcz.*
Lotus corniculatus *L.*
— tetragonolobus *L.*
Lupinus albus *L.*
— angustifolius *L.*
— Cruckshanksii *Hook.*
— elegans *H. B. et K.*
— luteus *L.*
— polyphyllus *Lindl.*
Medicago lupulina *L.*
— murex *Willd.*
— sativa *L.*
Melilotus albus *Medic.*
— macrorrhizus *(W. et K.) Pers*
— officinalis *(L.) Lam.*
Mimosa acanthocarpa *Poir.*
* Onobrychis arenaria *(Kit.) D. C.*
— caput-galli *(L.) Lam.*
— crista galli *(Murray) Lam.*
— gracilis *Bess.*
Ononis spinosa *L.*
Ornithopus sativus *Brot.*
* Oxytropis pilosa *(L.) D. C.* (Fânaţe Cluj)
Phaseolus coccineus *L.*
— lunatus *L.*
— vulgaris *L.*
— — var. nanus *(L.) Aschers.*
Pisum arvense *L.*
— Jomardi *Schrank*
— sativum *L.*
Robinia pseudacacia *L.*
Scorpiurus sulcatus *L.*
— vermiculatus *L.*
Spartium junceum *L.*
Thermopsis caroliniana *M. A. Curt.*
Trifolium arvense L.
— campestre *Schreb.*
* — fragiferum *L.* (Turda).
* — incarnatum L. (Mangalia)
— montanum *L.*
— pannonicum *L.*
— pratense *L.*
— repens *L.*
— rubens *L.*
Trigonella coerulea *(L.) Ser.*
— foenum graecum *L.*
Vicia atropurpurea *Desf.*
— ervilia *(L.) Willd.*
— faba *L.*
— hirsuta *(L.) Gray.*
— narbonensis *L.*
* — pannonica *Crantz* (Cluj).
— pisiformis *L.*
* — tetrasperma *(L.) Mönch.* (Cluj).
Vigna Catjang *(L.) Walp.*

Linaceae.

Linum austriacum *L.*
— campanulatum *L.*
— grandiflorum *Desf.*
— maritimum *L.*
* — nervosum *W. et K.* (Fânaţe, Cluj).
* — tenuifolium *L.* (Suat).
— usitatissimum *L.*

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi *Urban*
Gronovia scandens *L.*
Loasa triphylla *Juss.* var. vulcanica *Urb. et Gilg.*
— urens *Jacq.*

Loganiaceae.

Buddleia curviflora *Hook et Arn.*
— Hemsleyana *Koehne*
— variabilis *Hemsl.*
— — var. Veitchiana *Hort.*

Loranthaceae.

Viscum album *L.*

Lythraceae.

Ammannia latifolia *L.*
Cuphea lanceolata *Ait.*
— procumbens *Cav.*
— viscosissima *Jacq.*
Heimia myrtifolia *Cham. et Schldl.*
Lythrum salicaria *L.*
— virgatum *L.*

Malvaceae.

Abutilon avicennae *Adans.*
— Regnellii *Miq.*
Althaea cannabina *L.*
— officinalis *L.*
— rosea *(L.) Cav.*
— — var. nigra
Anoda hastata *Cav.*
Hibiscus gossypinus *Thunb.*
— Manihot *L.*
— syriacus *L.*
— trionum *L.*
Kitaibelia vitifolia *Willd.*
Lavatera arborea *L.* var. fol. var.
— trimestris *L.*
Malope trifida *Cav.* var. grandiflora
Malva alcea *L.*
— crispa *L.*
— moschata *L.*
— neglecta *Wallr.*
Sida Napaea *Cav.*

Martyniaceae.

Martynia lutea *Lindl.*
— proboscidea *Glox.*

Moraceae.

Cannabis sativa *L.*
Humulus japonicus *S. et Z.*
— lupulus *L.*
Morus alba *L.*

Myricaceae.

Myrica cerifera *L.*

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalapa *L.*
— longiflora *L.*
Oxybaphus floribundus *Choisy*
— violaceus *Choisy*

Oenotheraceae.

Chamaenerion angustifolium *(L) Scop.*
Clarkia elegans *Dougl.*
— pulchella *Pursh*
— — var. fl. pl.
Epilobium hirsutum *L.*
— origanifolium *Lam.*
— parviflorum *Schreb.*
Eucharidium concinnum *Fisch. et Mey.*
Gaura Lindheimeri *Engelm.*
— parviflora *Dougl.*
Gauridium molle *Spach*
Godetia hybrida *Hort.*
Jussieua longifolia *DC.*
Lopezia coronata *Andr.*
Oenothera amoena *Lehm.*
— biennis *L.*
— densiflora *Lindl.*
— fruticosa *L.*
— glauca *Michx.*
— purpurea *Curt.*
— rhizocarpa *Spreng.*

Oleaceae.

Fraxinus excelsior *L.*
Jasminum pubigerum *D. Don.*
— Wallichianum *Lindl.*
Ligustrum macrocarpum *Koehne*
— Ouihoui *Carr.*
— vulgare *L.*
Syringa Josikaea *Jacq. f.*
— vulgaris *L.*

Orobanchaceae.

Orobanche crenata *Forsk.*
— ramosa *L.*

Oxalidaceae.

Oxalis corniculata *L.* var. atropurpurea *V. Houtte*
† — Deppei *Lodd.*
— stricta *L.*
— valdiviensis *Barn.*

Papaveraceae.

Argemone mexicana *L.*
Chelidonium *majus L.*
— — var. laciniatum *Mill.*
Corydalis cava *(L.) Schw. et K.*
Eschscholtzia californica *Cham.*
Fumaria officinalis *L.*
Glaucium corniculatum *(L.) Curt.*
— flavum *Crantz*
Hypecoum grandiflorum *Benth.*
Macleaya cordata *(Willd.) R. Br.*
— microcarpa *(Maxim.) Fedde*
Papaver bracteatum *Lindl.*
— dubium *L.*
— orientale *L.*
— rhoeas *L.*
— somniferum *L.*
— — var. polycephalum *Hort.*
Roemeria hybrida *DC.*

Passifloraceae.

Passiflora gracilis *Jacq.*
— sicyoides *Cham et Schlecht.*

Phytolaccaceae.

Phytolacca acinosa *Roxb.*
— americana *L.*
Rivina aurantiaca *Warsz.*
— humilis L.
— tinctoria *Ham.*

Piperaceae.

Peperomia blanda *H. B. et K.*
— maculosa *Hook.*
— scandens *Ruiz et Pav.*

Pittosporaceae.

Pittosporum undulatum *Vent.*

Plantaginaceae.

* Plantago argentea *Chaix.* (Fânațe, Cluj).
— coronopus *L.*
— indica *L.* (Pl. arenaria *W. et K.)*
— lanceolata *L.*
— major *L.*
— — var. atropurpurea *Hort.*
— maritima *L.*
— media *L.*
— psyllium *L.*
— suffruticosa *Lam.*

Plumbaginaceae.

Armeria sibirica *Turcz.*
Statice Besseriana *Roem. et Sch.*
— latifolia *Smith.*
— tatarica *L.*

Polemoniaceae.

Cobaea scandens *Cav.*
Collomia coccinea *Lehm.*
Gilia androsacea *(Benth.) Steud.*
— capitata *Dougl.*
— densiflora *Benth.*
— tricolor *Benth.*
Ipomopsis elegans *Lindl.*
Phlox Drummondii *Hook.*
Polemonium coeruleum *L.*
— pauciflorum *S. Wats.*

Polygonaceae.

Emex spinosa *Campd.*
* Fagopyrum convolvulus *(L.) H. Gross.* (I. Someș).
— sagittatum *Gilib.*
— tataricum *(L.) Gärtn.*
Polygonum amphibium *L.*
* — aviculare *L.* (Cluj).
Polygonum baldschuanicum *Regel*
— bistorta *L.*
— capitatum *Buch. Ham.*
— cuspidatum *Sieb. et Z.*
— lapathifolium *L.*
— orientale *L.*
— tinctorium *Ait.*
Rheum crassinervium *Fisch.*
— Emodi *Wall.*
— officinale *Baill.*
— Rhaponticum *L.*
— spiciforme *Royle*
— undulatum *L.*
— Wittrockii *E. Lundstr.*
Rumex alpinus *L.*
— conglomeratus *Murr.*
* — crispus *L.* (Turda).

— obtusifolius *L.* var. agrestis *Fr.*
— — var. silvester *(Lam.) Fr.*
— patientia *L.*
— pulcher *L.*
— salicifolius *Weinm .*
— scutatus *L.*

Portulacaceae.

Calandrinia compressa *Schrad.*
— grandiflora *Lindl*
Claytonia perfoliata *Don.*
Portulaca grandiflora *Hook.*
— oleracea *L.*
— — var. sativa *(Haw.) DC.*
Talinum patens *Willd.*

Primulaceae.

* Anagallis arvensis *L.* (Cluj).
Androsace elongata *L.*
— maxima *L.*
— septentrionalis *L.*
Lysimachia ciliata *Walt.*
— punctata *L.*
Primula carpatica *Griseb.*
— — var. villosula *Pax*
— columnae *Ten.*
— cortusoides *L.*
— denticulata *Sm.*
— japonica *A. Gray.*
— leucophylla *Pax*
— veris *L.*
— vulgaris *Huds.*

Ranunculaceae.

Aconitum anthora *L.*
— vulparia *Reichb.*
— Wilsoni *Hemsl.*
Adonis flammeus *Jacq.*
— phoeniceus *(L.) Fritsch*
Anemone cylindrica *A. Gray.*
— multifida *Poir.*
— transsilvanica *(Fuss) Heuff.*
— virginiana *L.*
Aquilegia chrysantha *A. Gray.*
— coerulea *James*
— Kitaibelii *Schott*
— nigricans *Baumg.*
— nivea *Baumg.*
— sibirica *Lam.*
— vulgaris *L.*
Caltha palustris *L.*
Clematis campaniflora *Brot.*
— heracleaefolia *DC.*
* — integrifolia *L.* (Fânaţe).
— recta *L.*
— vitalba *L.*
— viticella *L.*
Consolida ajacis *(L.) Schur*
— segetum *(Lam) S. F. Gray*
Delphinium cashmerianum *Royle*
— caucasicum *C. A. Mey.*
— corymbosum *Regel*
— decorum *F. et Mey.*
— Duhmbergii *Huth*
— fissum *W. et K.*
— intermedium *Sol.*
— puniceum *Pall.*
— speciosum *Bieb.*
— staphisagria *L.*
— tricolor *Bernh.*
— vestitum *Wall.*
Nigella damascena *L.*
— garidella *Spenn.*
— hispanica *L.*
— orientalis *L.*
— sativa *L.*
Paeonia tenuifolia *L.*
* Pulsatilla australis *(Heuff) Simk.* (Fânaţe, Cluj).
Ranunculus acer *L.*
— auricomus *L.*
— bulbosus *L.*
— lomatocarpus *Fisch. et Mey.*
— muricatus *L.*
— nemorosus *DC.*
— repens *L.*
— serbicus *Vis.*
— Steveni *Andrz.*
— thora *L.*
Thalictrum aquilegifolium *L.* (Fânaţe, Cluj).
— calabricum *Spreng.*
— dioicum *L.*
— Fendleri *Engelm.*
— flavum *L.*

Resedaceae.

Reseda glauca *L.*

— lutea *L.*
— luteola *L.*
— odorata *L.*

Rhamnaceae.

Frangula alnus *Mill.*
* Paliurus spina Christi *Mill* (Mangalia).
Rhamnus japonica *Maxim.*

Rosaceae.

Agrimonia leucantha *Kze.*
— odorata *Mill.*
— pilosa *Ledeb.*
Amelanchier canadensis *(L.) Med.*
— ovalis *Medic.*
Aruncus silvester *Kostel.*
Cotoneaster acutifolia *Turcz.*
— integerrima *Medic.*
Crataegus monogyna *Jacq.*
— oxyacantha *L.*
Exochorda grandiflora *Lindl.*
Filipendula ulmaria *(L.) Maxim.*
Fragaria indica *Andr.*
— vesca *L.*
Geum canadense *Jacq.*
— coccineum *Sibth. et Sm.*
— intermedium *Ehrh.*
— Jankae *Beck.*
— molle *Vis. et Panč.*
— urbanum *L.*
Malus floribunda *Siebold*
Mespilus germanica *L.*
Physocarpus amurensis *Maxim.*
— opulifolius *(L.) Maxim.*
— Torreyi *Maxim.*
Potentilla argentea *L.*
— argyrophylla *Wall.*
— astragalifolia *Bunge*
— atrosanguinea *Lodd.*
— aurea *L.*
— banatica *(Th. Wolf.) Jáv.*
— chrysantha *Trev.*
— fallacina *Blocki*
— fruticosa *L.*
— grandiflora *L.*
— Herbichii *Blocki*
— montenegrina *Pantoč.*
— nepalensis *Hook.*
— nivea *L.*
— norvegica *L.*
— Nuttallii *Lehm.*
— pensylvanica *L.*
— recta *L.* var. tuberosa *J. W.*
— rupestris *L.*
Prunus domestica *L.*
* — fruticosa *Pall.* (Fânațe, Cluj).
* — spinosa *L.* (Fânațe, Cluj).
— tomentosa *Thunbg.*
— virginiana *L.*
Raphiolepis ovata *Briot.*
Rhodotypus kerrioides *S. et Z.*
Rosa agrestis *Savi* var. Gizellae *Borb.*
— arvensis *Huds.*
— canina *L.*
— — var. aunieri *Cariot.*
— centifolia *L.*
— corriifolia *Fr.* var. Kmetiana *Borb.*
— dumalis Bechst. var. Schurii *Simk*
— — var. transsilvanica *Schur*
— gallica *L.* var. austriaca *Cr.*
— gypsicola *Blocki*
— Jundzillii *Bess.*
— multiflora *Thunb*
— pendulina *L.*
— — var. pubescens *Koch*
— — var. reversa *W. et K.*
— pimpinellifolia *L.* var. spinosissima *L.*
— tomentosa *Sm.*
* Rubus caesius *L.* (Fânațe, Cluj).
— laciniatus *Willd.*
— odoratus *L.*
— rosaefolius *Sm.*
Sanguisorba minor. *Scop.*
— officinalis *L.*
Sibbaldia procumbens *L.*
* Sieversia montana *(L.) R. Br.* (Valea Bâlea).
Sorbaria sorbifolia *(L.) A. Br.*
Sorbus aucuparia *L.*
Spiraea callosa *Wall.*
— salicifolia *L.*
— ulmifolia *Scop.*

Rubiaceae.

Asperula arvensis *L.* (Boj).
— ciliata *Roch.*
— cynanchica *L.*
— glauca *(L.) Bess.*
— longiflora *W. et K.*
— orientalis *Boiss. et Hohen.*
— taurina *L.*
Crucianella angustifolia *L.*
Galium aparine *L.*
— polonicum *Blocki*
— purpureum *L.*
Phuopsis stylosa *(Trin.) Benth. et Hook.*
Phyllis nobla *L.*
Schenckia Blumenaviana *K. Schum.*
Sherardia arvensis *L.*
Vaillantia hispida *L.*

Rutaceae.

Boenninghausenia albiflora *Rchb.*
Ptelea trifoliata *L.*
Ruta bracteosa *DC.*
— graveolens *L.*

Sapindaceae.

Koelreuteria paniculata *Laxm.*

Saxifragaceae.

Astilbe Davidii *Henry*
Bergenia crassifolia *(L.) Engl.*
Deutzia scabra *Thunbg.*
Francoa sonchifolia *Cav.*
Heuchera americana *L.*
— glabra *Willd.*
— hispida *Pursh*
— sanguinea *Engelm.*
— undulata *Regel*
Philadelphus coronarius *L.*
— Gordonianus *Lindl.*
— grandiflorus *Willd.*
Ribes alpinum *L.*
— aureum *Pursh.*
— glaciale *Wall.*
— grossularia *L.*
— nigrum L.
Saxifraga aizoides *L.*
— aizoon *Jacq.*
— cuneifolia *L.*
* — cymosa *W. et K.* (Valea Bâlea).
— luteo-viridis *Schott et Ky.*
— moschata *Wulf.*
* — oppositifolia *L.* (Valea Bâlea).
— rotundifolia *L.*
— — var. hirsuta *Sternb.*
* — stellaris *L.*(Valea Bâlea).
Tellima grandiflora *R. Br.*

Scophulariaceae.

Alonzoa caulialata *R. et Pav.*
— linifolia *Roezl.*
— urticaefolia *Steud.*
Antirrhinum majus *L.*
— orontium *L.*
Chaenorrhinum minus *(L.) Lge.*
Collinsia bicolor *Benth.*
Digitalis ambigua *Murr.*
— ferruginea *L.*
— lanata *Ehrh.*
— lutea *L.*
— purpurea *L.*
Hebenstreitia dentata *L.*
Linaria capraria *Moris et De Not*
— Cymbalaria *(L.) Mill.*
— genistifolia *(L.) Mill.*
— maroccana *Hook.*
— purpurea *(L.) Mill.*
— vulgaris *Mill.*
Mimulus cardinalis *Dougl.*
— cupreus *Hook.* var. tigrinus *Hort.*
— guttatus *DC.*
Pentstemon campanulatus *Willd.*
— coeruleus *Nutt.*
— confertus *Dougl.*
— diffusus *Dougl.*
— glaber *Pursh*
— gracilis *Nutt.*
— hirsutus *Willd.*
— laevigatus *Ait.*
Rehmannia angulata *Hemsl.*
* Scrophularia alata *Gilib.* (Zârneşti).
— Hoppei *Koch*
* — lasiocaulis *Schur* (Cheia Turzii).

— marylandica *Georgi*
— nodosa *L.*
— orientalis *L.*
— vernalis *L.*
Verbascum blattaria *L.*
— glabratum *Frivald.*
— hungaricum *Roch.*
— lychnitis *L.*
— nigrum *L.*
— pannosum *Vis.*
— phlomoides *L.*
— phoeniceum *L.*
— speciosum *Schrad.*
— thapsiforme *Schrad.*
— thapsus *L.*
Veronica arvensis *L.*
— Bachofeni *Heuff.*
* — beccabunga *L.* (Fânaţe, Cluj).
— caucasica *Bieb.*
— Chamaedrys *L.*
— crinita *Kit.*
— grandis *Fisch.*
— hederifolia *L.*
— longifolia *L.*
— orchidea *Crantz*
— polita *Fries*
* — urticifolia *Jacq.* (Cheia Turzii).

Solanaceae.

Atropa Belladonna *L.*
— — var. lutea *Döll.*
Browallia grandiflora *R. Grah.*
— speciosa *Hook.*
Capsicum annuum *L.*
— — var. longum *DC.*
Datura ceratocaula *Jacq.*
— Metel *L.*
— Stramonium *L.*
— — var. inermis *Jacq.*
— tatula *L.*
Hyoscyamus albus *L.*
— niger *L.*
Lycium halimifolium *Mill.*
Nicandra physaloides *(L.) Gaertn.*
Nicotiana alata *Lk. et Otto* var. grandiflora *Comes*
— glauca *R. Grah.*
— glutinosa *L.*
— longiflora *Cav.*
— paniculata *L.*
— rustica *L.*
— Sanderae *Hort.*
— silvestris *Comes et Speg.*
— Tabacum *L.*
— — var. angustifolia *Mill.*
— — var. macrophylla *Spreng.*
Petunia hybrida *Hort*
Physalis alkekengi *L.*
— peruviana *L.*
— philadelphica *Lam.*
Salpiglossis sinuata *Ruiz et Pav.*
Saracha edulis *(Schlechtd.) Thell.*
Schizanthus pinnatus *Ruiz et Pav.*
Solanum aethiopicum *L.*
— citrullifolium *A. Br.*
— dulcamara *L.*
— Gilo *Raddi*
— lycopersicum *L.*
— — var. cerasiforme *(Dun.) Voss.*
— — var. piriforme *(Poir.) Voss*
— — var. racemigerum *Lange*
— Melongena *L.*
— nigrum *L.*
— pseudo capsicum *L.*
— pyracanthum *Jacq.*
— Roberti-Eliae *Bitt.*
— Topiro *Humb. et Bonpl.*
— villosum *(L.) Lam.* var. luteum *Mill.*

Staphyleaceae.

Staphylea pinnata *L.* (Balcic).

Tamaricaceae.

Myricaria germanica *(L.) Desv.* (Valea Bâlea).

Thymelaeaceae.

Daphne Mezerum *L.*

Tiliaceae.

Corchoropsis crenata *Sieb. et Zucc.*
Corchorus capsularis *L.*
Entelea palmata *Lindl.*
Tilia cordata *Mill.*
— platyphyllos *Scop.*

Tropaeolaceae.

Tropaeolum majus *L.*

Ulmaceae.

Celtis occidentalis *L.*

Umbelliferae.

Aethusa cynapium *L.*
Ammi majus *L.*
Anethum graveolens *L.*
Angelica archangelica *L.*
— Pančičii *Vandas*
— silvestris *L.*
Anthriscus cerefolium *(L.) Hoffm.*
— Vandasii *Velen.*
Astrantia major *L.*
— ranunculifolia *Reichb.*
Bupleurum falcatum *L.*
* — rotundifolium *L.* (Mangalia).
Carum carvi *L.*
* Caucalis daucoides *L.* (Suat).
Chaerophyllum aromaticum *L.*
— temulum *L.*
Cnidium silaifolium *(Jacq.) Simk.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
* Daucus carota *L.* (Turda).
Eryngium alpinum *L.*
— amethystinum *L.*
Bourgati *Gouan.*
— creticum *Lam.*
- giganteum *M. B.*
— maritimum *L.*
- palmatum *Panč. et Vis.*
planum *L.*
— spinalba *Vill.*
Foeniculum vulgare *Mill.*
Heracleum mantegazzianum *Somm. et Lev.*
- sibiricum *L.*
— sphondylium *L.*
— verticillatum *Panč.*
— villosum *Fisch.*
Oenanthe aquatica *(L.) Poir.*
Lachenalii *C. C. Gmel.*
Orlaya grandiflora *(L.) Hoffm.*
Pastinaca sativa *L.*
Petroselinum hortense *Hoffm.*
Peucedanum ruthenicum *M. B.*
Pimpinella peregrina *L.*
— saxifraga *L.*
Scandix Balansae *Reut.*
* Seseli devenyense *Simk* (Turda).
— globiferum *Vis.*
— Gouani *Koch*
— gracile *W. et K.*
— rigidum *W. et K.*
* — varium *Trev.* (Turda).
Sium lancifolium *M. B.*

Urticaceae.

Laportea moroides *Wedd.*
Pilea muscosa *Lindl.*
— Spruceana *Wedd.*
Urtica dioica *L.*
— pilulifera *L.*
- urens *L.*

Valerianaceae.

Fedia cornucopiae *(L.) Gaertn.*
Kentranthus angustifolius *(Mill.) DC.*
— macrosiphon *Boiss.*
— ruber *(L.) DC.*
— — var. flore albo
Valeriana montana *L.*
— officinalis *L.*
— Phu *L.*
— tenuifolia *Vahl.*
Valerianella coronata *(L.) DC.*
— dentata *Poll.*
eriocarpa *Desv.*
— locusta *(L.) Betcke.*
— membranacea *Loisel.*
rimosa *Bast.*
— vesicaria *Moench*

Verbenaceae.

Lantana hybrida *Hort.*
Shuttleworthia pulchella *Meissn.*
Verbena hispida *R. et Par.*
— hybrida *Hort.*
— officinalis *L.*
paniculata *Lamk.*
urticifolia *L.*
- venosa *Gill. et Hook.*

Violaceae.

Viola arvensis *Murr.*
— cenisia *L.*
— hortensis *(DC.) Wettst.*
— pinnata *L.*
— Sieheana *W. Beck.*
— stagnina *Kit.*

Vitaceae.

Parthenocissus quinquefolia *(L.) Greene.*
— tricuspidata *(S. et Z.) Planch.*

Zygophyllaceae.

Peganum harmala *L.*
Tribulus terrester *L.*
* Zygophyllum Fabago *L.* (Constanța).

Monocotyledoneae.

Alismataceae.

Alisma plantago *L.*

Amaryllidaceae.

Conanthera Echeandia *Pers.*
† Furcraea gigantea *Vent.*
Haemanthus albiflos *Jacq.*
— Katherinae *Baker*
Leucoium aestivum *L.*

Araceae.

† Amorphophallus Rivieri *Durieu*
Anthurium cristallinum *Lind. et André*
† Ariopsis peltata *J. Grah.*
† Colocasia antiquorum *Schott*
† Remusatia vivipara *Schott*
† Sauromatum guttatum *(Wall.) Schott*
† Typhonium giganteum *Engl.*
Zantedeschia albo-maculata *(Hook.) Baill.*

Cannaceae.

Canna indica *L.*

Commelinaceae.

Commelina clandestina *Mart.*
— coelestis *Willd.*
— graminifolia *H. B. et K.*
Tinantia fugax *Scheidw.*
Tradescantia virginiana *L.*

Cyperaceae.

Bolboschoenus maritimus *(L.) Palla.*
Carex arenaria *L.*
— contigua *Hoppe*
— distans *L.*
— divulsa *Good.*
— flava *L.*
— glauca *Murr.*
— — var. clavaeformis *Hoppe*
— Grayi *Carey*
— hordeistichos *Vill.*
— leporina *L.*
— paniculata *L.*
— silvatica *Huds.*
— vulpina *L.*
Chlorocyperus glomeratus *(L.) Pall.*
Cladium mariscus *(L.) R. Br.*
Cyperus alternifolius *L.*
† — esculentus *L.*
Eriophorum polystachyon *L.*
Heleocharis palustris *(L.) R. Br.*
Holoschoenus vulgaris *Lk.*
Isolepis prolifera *(Rottb.) R. Br.*
Schoenoplectus Tabernaemontani *(Gmel.) Palla.*
Scirpus silvaticus *L.*

Dioscoreaceae.

Dioscorea caucasica *Lipsky*
† — bulbifera *L.*

Gramineae.

Aegilops bicornis *Jaub. et Spach.*
— ovata *L.*
Agropyron cristatum *(L.) R. et Sch.*
— intermedium *(Host.) Beauv.*
Agrostis alba *L.*
— nebulosa *Boiss. et Reut.*
* Alopecurus pratensis *L.* (Cluj).

* Andropogon ischaemum *L.* (sub Hoia).
* Anthoxanthum odoratum *L.*
Apera spica venti *(L.) Beauv.*
* Arrhenatherum elatius *(L.) M. et K.* (Cluj).
Avena barbata *Brot.*
— brevis *Roth*
— fatua *L.*
— nuda *L.*
— orientalis *Schreb.*
— — var. obtusata *All.*
— — var. tatarica
— — var. tristis *Alef.*
— sativa *L.*
— — var. aurea *Kcke.*
— — var. brunea *Kcke.*
— — var. grisea *Kcke.*
— — var. mutica *Alef.*
— — var. nigra *Krause.*
— strigosa *Schreb.*
Avenastrum compressum *(Heuff.) Deg.*
— decorum *(Janka) Deg.*
— planiculme *(Schrad.) Jess.*
Beckmannia eruciformis *(L.) Host.*
Boissiera bromoides *Hochst. et Steud.*
Brachypodium pinnatum *(L.) Beauv.*
— silvaticum *(Huds.) R. et Sch.*
Briza maxima *L.*
— minor *L.*
Bromus arvensis *L.* (Câmpie).
— Benekeni *(Lge.) Syme*
* — erectus *Huds.* (Câmpie).
— inermis *Leyss.*
— macrostachys *Desf.*
— rigidus *Roth*
— secalinus *L.*
— sterilis *L.* (Cluj).
— tectorum *L.*
— — var. longipilus *Kumm. et Sendtn.*
— unioloides *H. B. et K.*
* Calamagrostis epigeios *(L.) Roth* (Fânaţe, Cluj).
Chloris barbata *(L.) Sw.*
Coix lacrima Jobi *L.*
* Cynosurus cristatus *L.* (Valea Bălea).
— echinatus *L.*
Dactylis glomerata *L.*
* Danthonia calycina *(Vill.) Rchb.* (Fânaţe, Cluj).
* Deschampsia caespitosa *(L.) Beauv.* (Valea Bălea).
* — flexuosa *(L.) Trin.* (Valea Bălea).
Digitaria sanguinalis *(L.) Scop.*
Echinochloa crus galli *(L.) R. et Sch.*
Eleusine coracana *Gaertn.*
— Tocussa *Frésen*
Elymus asper *(Simk.) Hand.-Maz.*
— sabulosus *L.*
Eragrostis pilosa *(L.) Beauv.*
Festuca apennina *De Not.*
— arenaria *Lam.*
— arundinacea *Schreb.*
— gigantea *(L.) Vill.*
— pallens *Host.*
— sulcata *(Hack.) Beck.* var. hirsuta *Host.*
Hierochloë odorata *(L.) Wahlbg.*
* Holcus lanatus *L.* (Cluj).
Hordeum astrachanense *Host.*
— bulbosum *L.*
— distichon *L.*
— — var. abyssinicum *Ser.*
— — var. nigrescens *Kcke.*
— — var. nudum *L.*
— — var. trifurcatum *Schübl.*
— hexastichon *L.*
— — var. pyramidatum *Kcke.*
— jubatum *L.*
— murinum *L.* (Cluj).
— vulgare *L.* var. nigrum *Willd.*
— — var. pallidum *Ser.*
— zeocrithon *L.*
Koeleria Degeni *Domin.*
— rigidula *Simk.*
Lagurus ovatus *L.*
Lamarckia *aurea (L.) Mönch*
Lolium aristatum *(Willd.) Lag,*
— remotum *Schrank*
— temulentum *L.*

Melica altissima *L.*
— — var. purpurea
— ciliata *L.*
* — transsilvanica *Schur* (Cheia Turzii).
Monerma cylindricum *(Willd.) Coss et Dur.*
Muehlenbergia mexicana *(L.) Trin.*
Oryza sativa *L.*
Oryzopsis holciformis *(M. B.) Richt.*
— virescens *(Trin.) Beck.*
Panicum californicum *Benth.*
— capillare *L.*
— miliaceum *L.* var. album
— — var. nigrum
— plicatum *Lam.*
Paspalum stoloniferum *Jacq.*
Penicillaria spicata *Willd.*
Pennisetum longistylum *Hochst.*
Phalaris canariensis *L.*
— minor *Retz.*
— paradoxa *L.*
* Phleum alpinum *L.*
* — ambiguum *Ten.* (Cheia Turzii)
Poa alpina *L.*
— annua *L.*
— badensis *Hke.*
— caesia *Smith*
* — nemoralis *L.* (Cluj).
— pratensis *L.*
— versicolor *Bess.*
Secale cereale *L.* var. nivalis
Sesleria coerulea *(L.) Ard.*
— Heufleriana *Schur*
— rigida *Heuff.*
Setaria italica *(L.) R. et Sch.*
— macrochaeta *Spreng.*
— verticillata *(L.) R. et Sch.*
Sorghum halepense *(L.) Pers.*
— vulgare *Pers.*
— — var. aethiopis *Kcke.*
— —var. saccharatum *(L.) Pers*
— — var. technicum *Kcke.*
* Stipa Lessingiana *Trin. et Rupr.* (Câmpie).
— longifolia *Borb.*
Tripsacum dactyloides *L.*
Trisetum flavescens *(L.) R. et Sch.*
Triticum aestivum *L.*
— — var. aristatum *Schübl.*
— compactum *Host.* var. clavatum *Alef.*
— — var. icterinum *Alef.*
— dicoccum *Schrk.*
— — var. rufum *Schübl.*
— durum *Desf.* var. affine *Kcke.*
— — var. leucomelon *Alef.*
— monococcum *L.*
— polonicum *L.*
— — var. oblongum
— spelta *L.*
— — var. coeruleum *Alef.*
— turgidum *L.*
Zea Mays *L.*
— — var. cryptosperma *Bonaf.*
— — var. dentiformis *Kcke.*
— — var. microspermae *Kcke.*
— — var. saccharata *Alef.* fr. lilacina
— — var. vulgaris *Kcke.* cinquantino
— — var. vulgaris *Kcke.* fr. rubra

Iridaceae.

Crocus Heuffelianus *Herb.*
— moesiacus Ker.
† Freesia refracta *(Jacq.) Klatt*
Gladiolus gandavensis *Van Houtte*
Iris biflora *L.*
— germanica *L.*
— Gueldenstaedtiana Lepech.
— pseudacorus *L.*
— pumila *L.*
— ruthenica *Ker-Gawl.*
— sibirica *L.*
— spuria *L.*
— variegata *L.*
Sisyrinchium angustifolium *Mill.*
Tigridia pavonia *(L.) Ker-Gawl.*

Juncaceae.

* Juncus articulatus *L.* (Cluj).
— bufonius *L.*
— effusus *L.*

— glaucus *Ehrh.*
* Luzula nemorosa *(Poll) E. Mey.*
— silvatica *(Huds.) Gaud.*
* — spadicea *(All.) Lam. et DC.* (Valea Bâlea).

Juncaginaceae.

* Triglochin martima *L.* (Suat).
— palustre *L.*

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus *L'Hérit.*
* Allium ammophilum *Heuff.*
— atropurpureum *W. et K.*
† — canadense *L.*
†— carinatum *L.*
— cepa *L.*
— descendens *L.*
— fistulosum *L.*
* — flavum *L.* (Cheia Turzii).
— globosum *Red.*
— hymenorrhizum *Led.*
— montanum *Schm.*
— obliquum *L.*
— ochroleucum *W. et K.*
— odorum *L.*
— paniculatum *L.*
— porrum *L.*
— pulchellum *G. Don.*
— sativum *L.*
† — scorodoprasum *L.* (Cluj).
— sibiricum *L.*
— sphaerocephalum *L.*
— strictum *Schrad.*
* — ursinum *L.* (Cluj).
Anthericum liliago *L.*
— ramosum *L.*
Asparagus officinalis *L.*
— Sprengeri *Regel*
— verticillatus *L.*
* Asphodeline lutea *(L.) Bert.* (Capul Caliacra).
Asphodelus albus *Mill.*
Bellevalia romana *(L.) Rchb.*
Bulbine annua *Willd.*
Chlorophytum Sternbergianum *Steud.*
Colchicum pannonicum *Griseb. et Sch.*
Convallaria majalis *L.*
Galtonia candicans *(Baker) Decne.*
Hemerocallis Middendorffi *Trautv. et Mey.*
Hosta coerulea *(Andr.) Tratt.*
Hyacinthus leucophaeus *Stev.*
Kniphofia Uvaria *(L.) Ker-Gaw.*
† Lilium bulbiferum *L.*
Muscari comosum *(L.) Mill.*
— racemosum *(L.) Lam. et DC.*
Ornithogalum Gussonei *Ten.*
— pyramidale *L.*
Polygonatum latifolium *(Jacq.) Desf.*
Ruscus racemosus *L.*
Scilla autumnalis *L.*
Tofieldia calyculata *(L.) Wahlbg.*
Tulipa hungarica *Borb.*
* Veratrum album *L.*(Valea Bâlea).
— nigrum *L.*

Potamogetonaceae.

Potamogeton natans *L.*
— perfoliatus *L.*

Sparganiaceae.

* Sparganium erectum *L.* Sălicea).

Typhaceae.

Typha angustifolia *L.*
— latifolia *L.*

Zingiberaceae.

Alpinia calcarata *Rosc.*
Hedychium Gardnerianum *Rosc.*

Lista semințelor dorite se va rimite până la 28 Februarie 1928.

Les listes des semences désirées devront être envoyées avant le 28 février 1928.

Cluj, (România), Decemvrie 1927.

Prof. Dr. Al. Borza
Directorul grădinii. — Directeur du Jardin.

C. Gürtler
leful de cultură. — Inspecteur du Jardin

Gh. Filip
Șef grădinar — Jardinier en chef.